



## **PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER AL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI LABORAL, EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ALTRES ELEMENTS COMPLEMENTARIS PER ALS PARTICIPANTS EN PROGRAMES DE PLANS D'OCUPACIÓ AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA**

### **1. OBJECTE DEL CONTRACTE**

El present contracte té per objecte el subministrament de vestuari laboral, equips de protecció individual i altres elements complementaris per als participants en programes de Plans d'Ocupació al Districte de Ciutat Vella.

En el present plec es defineixen les característiques i prescripcions tècniques dels diferents articles de vestuari laboral, equips de protecció individual (EPIs) i elements complementaris necessaris per al desenvolupament de les seves tasques.

### **2. DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE**

D'acord amb els acords de col·laboració intramunicipals entre Barcelona Activa i el Districte de Ciutat Vella dins dels programes dels Plans d'Ocupació, els perfils ocupacionals que es desenvolupen al districte es classifiquen, principalment, en:

- Neteja de l'espai urbà i zones verdes
- Pintura i arranjaments dels equipaments i espais públics
- Altres (que es puguin determinar)

Amb el present contracte es pretén dotar als participants en programes de Plans d'Ocupació al Districte de Ciutat Vella amb el vestuari laboral, els equips de protecció individual (EPI) i elements complementaris necessaris per al desenvolupament de les seves tasques.

S'entén per **vestuari** laboral el conjunt de peces de roba que utilitza un/a treballador/a en un lloc de feina, prèviament analitzat, per poder realitzar les seves tasques. El vestuari laboral no es considera un equip de protecció individual (EPI) però, tenint en compte l'ús i la quantitat d'hores que es fan servir, han de garantir unes condicions òptimes de confort i ergonomia.

Els articles inclosos dins l'apartat de vestuari són:

- Pantalons (d'estiu i d'hivern)
- Samarreta (de màniga llarga i de màniga curta)
- Dessuadora
- Jaqueta polar
- Jaqueta *softshell*
- Armilla multibutxaques
- Braga de coll (d'estiu i d'hivern)
- Gorra de punt

S'entén per **equip de protecció individual** qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador per tal que el protegeixi d'un o varis riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.



Els articles inclosos dins l'apartat d'equips de protecció individual són:

- Sabates
- Gorra de visera
- Ulleres de protecció i funda
- Mascareta (quirúrgica, FFP2, FFP3 i amb filtre químic)
- Guants (protecció abrasió, protecció mecànica i protecció a risc químic)
- Armilla reflectant
- Casc de seguretat

S'entén per **altres elements complementaris** els articles necessaris per desenvolupar les tasques pròpies de cada perfil ocupacional.

Els articles inclosos dins l'apartat d'altres elements complementaris són:

- Farmaciola portàtil
- Crema solar
- Repel·lent d'insectes
- Llapis "post-picades" d'insectes

Alguns dels articles que aquest personal fa servir s'han de reposar periòdica i sistemàticament com a conseqüència del desgast, l'ús, els processos de rentat i altres factors (esquinços, trencades o peces malmeses).

### **3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES**

Al present apartat es defineixen les característiques i prescripcions tècniques de cadascun dels elements o articles que constitueixen el contracte. També s'indiquen les especificitats de color, talles, etiquetes i estampat de cada producte respecte les condicions generals establertes.

#### **3.1. Vestuari**

##### **3.1.1. Pantalons multi butxaques reforçat:**

###### **Característiques tècniques:**

- Pantalons llargs d'estiu i pantalons llargs d'hivern
- Pantalons amb tancament de cremallera i botó
- Cintura elàstica a esquena
- 2 butxaques davanteres inclinades
- 2 butxaca posterior de pegat amb velcro o tancament amb tapeta i botó
- 2 butxaques laterals de pegat, tapeta i velcro a ambdues cames
- Reforç a la culera i genolls
- Baixos rectes

**Material:** 50% polièster i 50% cotó

**Gramatge mínim:** 250gr/m<sup>2</sup>

**Color:** blanc i blau marí

**Talles:** les talles a subministrar seran entre la 34 i la 58



### 3.1.2. Samarretes

**Característiques tècniques:**

- Samarretes de màniga curta i màniga llarga
- Coll de punt rodó
- Costures reforçades a coll, baixos i mànigues
- Sense butxaques ni identificació i/o personalització
- Transpirable
- Samarreta màniga llarga sense puny i amb garantia tèrmica

**Material:** 100% cotó

**Gramatge mínim:** 160gr/m<sup>2</sup>

**Color:** blanc i blau marí

**Talles:** les talles a subministrar seran: XS, S, M, L, XL, XXL, i 3XL

### 3.1.3. Dessuadora

**Característiques tècniques:**

- Màniga llarga
- Coll de punt rodó
- Acabats en canalé al coll, els punys i baixos
- Lleugera i transpirable

**Material:** mínim 50% cotó

**Gramatge mínim:** 295gr/m<sup>2</sup>

**Color:** blanc i blau marí

**Talles:** les talles a subministrar seran: XS, S, M, L, XL, XXL, i 3XL

### 3.1.4. Jaqueta polar

**Característiques tècniques:**

- Jaqueta de forro polar de màniga llarga
- Tancament cremallera sencera
- Coll alt
- Punys elàstics i part inferior amb cordill perimetral ajustable
- Dues butxaques laterals amb cremallera i solapa

**Material:** 100% polièster

**Gramatge mínim:** 260gr/m<sup>2</sup>

**Color:** blanc i blau marí

**Talles:** les talles a subministrar seran: XS, S, M, L, XL, XXL, i 3XL

### 3.1.5. Jaqueta *softshell*

**Característiques tècniques:**

- Jaqueta lleugera de màniga llarga confeccionada amb material tipus *softshell* o equivalent
- Impermeable, transpirable i elàstica



- Cara interna polar amb membrana tallavents
- Tancament amb cremallera sencera
- Coll alt
- Sense punys ni cintura elàstics
- Dues butxaques exteriors laterals amb cremallera

**Material:** mínim 95% polièster

**Gramatge mínim:** 340gr/m<sup>2</sup>

**Color:** blau marí

**Talles:** les talles a subministrar seran: XS, S, M, L, XL, XXL, i 3XL

### 3.1.6. Armilla multi butxaques

**Característiques tècniques:**

- Armilla embuatada de gerga
- Forro interior, tallavent i bocamànigues elàstiques
- Vuit butxaques exteriors i una més a l'interior
- Coll alt
- Tancament central i cremallera completa oculta per tapeta amb botons de pressió
- Reguladors laterals amb botons de pressió

**Material:** 65% polièster i 35% cotó

**Gramatge mínim:** 200gr/m<sup>2</sup>

**Color:** blanc

**Talles:** les talles a subministrar seran: XS, S, M, L, XL, XXL, i 3XL

### 3.1.7. Bragues de coll

#### 3.1.7.1. Hivern:

**Característiques tècniques:**

- Teixit elàstic amb vores rematades
- Ajustable mitjançant un cordill perimetral amb tanca a un lateral.

**Material:** forro polar (polièster)

**Color:** blanc i blau marí

#### 3.1.7.2. Estiu:

**Característiques tècniques:**

- Teixit suau, còmode i transpirable
- Sense costures
- Assecat ràpid.

**Material:** 95-97% polièster i 5%-3% elasta

**Color:** blanc i blau marí



### 3.1.8. Gorra de punt

**Característiques tècniques:**

- Teixit de punt ajustable
- Unisex
- Talla única

**Material:** 100% acrílic

**Color:** blanc i blau marí

## **3.2. Equips de protecció individual**

### 3.2.1. Sabates de seguretat

**Característiques tècniques:**

- Calçat tancat amb sola antilliscant i antiperforació
- Sola antifatiga, flexible i lleugera
- Ergonòmiques, confortables i de fàcil adaptació al peu
- Folre amb tractament antibacterià permanent
- Sense puntera metàl·lica, però resistent a l'impacte.
- No fabricada amb components metàl·lics per evitar la conducció d'electricitat

**Normativa:** EN ISO 20345

**Color:** negre o gris fosc

**Talles:** Es subministrarà talles entre la 35 i la 48

### 3.2.2. Gorra de visera

**Característiques tècniques:**

- 5 o 6 panells
- Part superior i laterals transpirables
- Cinta per la suor
- Part posterior amb sistema d'ajustament del perímetre del cap
- Visera flexible
- Garantir protecció solar UPF-50 com a mínim
- Teixit elàstic per poder ser guardada fàcilment

**Material:** 100% cotó, a excepció dels panells transpirables

**Color:** blanc i blau marí

### 3.2.3. Ulleres de protecció i funda d'ulleres

**Característiques tècniques:**

- Ulleres de protecció amb ocular integral de gran àrea de visió
- Tancament superior ample per a la protecció contra partícules
- La lent i muntura de policarbonat
- Resistent a impactes de partícules
- Protecció contra radiació òptica



- Cada parell d'ulleres ha de venir **acompanyat d'una funda** per poder desarmar-les

**Normativa:** EN166, EN 170, EN 172

### 3.2.4. Mascaretes

#### 3.2.4.1: Mascareta quirúrgica

**Característiques tècniques:**

- Mascareta auto filtrant d'un sol ús per a la protecció contra partícules sòlides i líquides
- Material de filtració multicapa de polipropilè
- Segell facial per a un millor ajustament a les vores, clip nasal flexible per ajustar-se al nas i bandes elàstiques de subjecció

**Normativa:** EN 14683

#### 3.2.4.2: Mascareta FFP2 (filtre P2)

**Característiques tècniques:**

- Mascareta auto filtrant per a la protecció contra partícules sòlides i líquides
- Material de filtració multicapa de polipropilè
- Segell facial per a un millor ajustament a les vores, clip nasal flexible per ajustar-se al nas i bandes elàstiques de subjecció

**Normativa:** EN 149:2001+A1:2010

#### 3.2.4.3: Mascareta FFP3 amb vàlvula (filtre P3)

**Característiques tècniques:**

- Mascareta auto filtrant per a la protecció contra partícules sòlides i líquides
- Material de filtració multicapa
- Vàlvula d'exhalació
- Clip nasal flexible per ajustar-se al nas i bandes de subjecció ajustables al cap

**Normativa:** EN 149:2001+A1:2010

#### 3.2.4.4: Mascareta *force* i recanvi de filtres

**Característiques tècniques:**

- Semi mascareta/respirador amb dos filtres *press to check*
- Peça facial encoixinada per facilitar comoditat en usos perllongats
- Adaptable a la forma de la cara per garantir tancament hermètic
- Col·locació dels filtres extraïbles en angle baix per pèrdua mínima de visibilitat

**Normativa:** EN140, EN141, EN143, EN14387

**Filtres *Press to Check*:**

- Recanvi de 2 filtres compatibles amb la semi mascareta *force*



- Protecció contra vapors i gasos orgànics, inorgànics, àcids, d'amoníac amb partícules, així com d'altres sòlids, líquids i gasos amb contingut tòxic

**Normativa:** EN14387

### 3.2.5. Guants

#### 3.2.5.1: Guants de protecció contra talls

**Característiques tècniques:**

- Protecció antitall amb peces de reforç a ambdós dorsos de la mà
- Protecció a voltadits i artells
- Classe de protecció 0 (aprox 16 m/s)

**Normativa:** EN 388

**Material:** combinació de pell, serratge i tela

**Talles:** Es subministraran sis talles d'acord amb la taula següent:

Referència	Talles
6	S
7	M
8	L
9	XL
10	XXL
11	3XL

#### 3.2.5.2: Guants de protecció mecànica

**Característiques tècniques:**

- Dissenyats per a treballs mecànics i d'ús en entorns secs
- Revestiment de cautxú al palmells
- Punys teixits amb material elàstic

**Normativa:** EN 388, EN 420

**Material:** combinació NBR i tela

**Talles:** Es subministraran sis talles d'acord amb la taula següent:

Referència	Talles
6	S
7	M
8	L
9	XL
10	XXL
11	3XL

#### 3.2.5.3: Guants de protecció de risc químic

**Característiques tècniques:**

- Fabricats amb PVC
- Sense costures
- Impermeables a l'aigua i a l'oli



- Resistents a nombrosos productes químics (metanol, sosa càustica i àcid sulfúric)
- Gran adaptabilitat a la mà
- Acabat granulat a la zona del palmell de la mà i al dors, per facilitar el treball en ambients humits i greixosos
- Cara interior amb folre de cotó per reforçar el rendiment mecànic alhora que absorbeix la suor

**Normativa:** EN 374

**Material:** nitril flocat amb cotó

**Talles:** Es subministraran sis talles d'acord amb la taula següent:

Referència	Talles
6	S
7	M
8	L
9	XL
10	XXL
11	3XL

### 3.2.6. Armilla reflectant

**Característiques tècniques:**

- Armilla groga reflectant
- Una única peça amb les vores rematades
- Dues franges horitzontals de material reflectant de 5 cm d'amplada al voltant del tronc
- Separació entre franges de 9,2 cm. Separació entre franja inferior i vora inferior de l'armilla de 16,5cm

**Normativa:** Certificat alta visibilitat EN ISO20471

**El preu de l'armilla inclourà serigrafia** amb logotip de l'Ajuntament en color, el qual s'estamparà en la part dorsal, per sobre de les franges reflectants.

### 3.2.7. Casc de seguretat

**Característiques tècniques:**

- Casc lleuger amb suspensió tèxtil de quatre punts per a la protecció contra la caiguda d'objectes.
- Carcassa lleugera amb tres nivells de posició en alçada
- Rosca d'ajustament dorsal
- Franja dessuadora frontal
- Escuma dorsal per a major comoditat

**Normativa:** EN 397/A1

Els equips de protecció individual hauran d'estampar en el seu producte una "marca" que signifiqui que aquest és conforme amb les exigències essencials de salut i seguretat.

Aquest marcat es compon dels següents elements:

- Les sigles "CE" per tots els equips.





- Les sigles "CE" seguides d'un número de quatre dígitos pels equips de categoria III. El número és un codi identificatiu, en l'àmbit de la Unió Europea, de l'organisme que realitza el control del procediment d'assegurament de la qualitat de la producció seleccionat pel fabricant.

El fabricant haurà de subministrar conjuntament amb l'equip un fulletó informatiu en el que s'explicaran clarament els nivells de protecció oferts per l'equip, el manteniment i, en el seu cas, les substitucions necessàries, vida útil, etc.

### **3.3. Altres elements complementaris**

#### **3.3.1. Farmaciola portàtil**

**Característiques tècniques,** la farmaciola haurà de contenir el següent material:

- 4 tovallolotes amb alcohol sanitari
- 1 parell de guants d'un sol ús
- 5 tires protectores
- 1 sobre de sutures petites
- 1 sobre de sutures mitjanes
- 1 apòsit
- 1 rotlle d'esperadrap

#### **3.3.2. Crema solar**

**Característiques tècniques:**

- Tub dosificador de crema de protecció solar amb factor de protecció FP 50
- Protector contra l'acció dels rajos d'ampli espectre UVB-UVA,
- Resistent a l'aigua i a la suor

**Mida:** 500 ml de capacitat

#### **3.3.3. Loció repel·lent d'insectes**

**Característiques tècniques:**

- Repel·lent líquid en esprai
- Protector de la pell contra les picades de mosquits i d'altres insectes, garantint fins a 8 hores d'eficàcia

**Mida:** 100 ml de capacitat

#### **3.3.4. Llapis "post-picades" d'insectes**

**Característiques tècniques:**

- Llapis aplicador de producte tipus *afterbite* o equivalent
- Alleugeridor immediat de les irritacions provocades per picades de mosquit i d'altres insectes

**Mida:** 14 ml aprox. de capacitat



## **4. CRITERIS AMBIENTALS, ÈTICS I DE COMERÇ JUST**

En compliment de la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els productes tèxtils de l'Ajuntament de Barcelona

[http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins\\_cat\\_cap\\_textil\\_maq\\_67267.pdf](http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_textil_maq_67267.pdf)

s'estableixen els següents criteris:

### **4.1 Requisits**

Abans de l'adjudicació, l'empresa proposada com adjudicatària haurà de presentar la documentació acreditativa corresponent als elements de l'apartat 3.1: Vestuari, en referència als requisits que es detallen als apartats 4.1.1 i 4.1.2.

#### **4.1.1 Garanties de respecte dels drets bàsics en el treball**

Els tèxtils i altres materials específics emprats en la producció de totes les peces de vestuari i les peces mateixes, fetes de forma directa o mitjançant subcontractació, ha d'haver estat elaborats respectant els drets bàsics en el treball, recollits a la Declaració de l'Organització Internacional del Treball, relativa als principis i drets fonamentals, amb una política compromesa de gestió, en quant al medi ambient i a la prevenció de riscos laborals.

En cas de ser l'empresa proposada com adjudicatària, caldrà presentar el certificat amb què s'acredita: certificat Made in Green, FairTrade o equivalent del producte o certificat STeP de l'empresa o certificació social SA 8000, SGA 21, BSCI, ISO 26000, FairWear o equivalent.

#### **4.1.2 Garanties de limitació de presència de substàncies químiques**

Totes les peces de roba han de complir amb els requisits de limitació de la presència de substàncies químiques en el producte final, tal com estan definits en l'estàndard Oeko-Tex 100.

En cas de ser l'empresa proposada com adjudicatària caldrà presentar el certificat Oeko-Tex Standard 100, Made in Green o equivalent del producte o certificat STeP o equivalent.

### **4.2 Altres prioritats**

Per a les peces de vestuari assenyalades en cada cas s'estableixen les següents prioritats que es concreten en els criteris d'adjudicació. En conseqüència, caldrà indicar la informació relativa en l'oferta presentada, segons el model de l'annex 2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

#### **4.2.1 Cotó ecològic/orgànic**

Es considera una peça de cotó ecològic/orgànic aquella el teixit principal de la qual hagi estat elaborat amb fibres naturals procedents d'explotacions de producció ecològica, d'acord amb els criteris establerts en el Reglament europeu CE 834/2007 o disposi de la certificació del producte segons la norma Textil Orgànica Global. (GOTS, Global Organic



Textile Standard) o normes equivalents (per exemple: Organic 100 Contain Standard, EU EcoLabel).

#### **4.2.2 Fibra de polièster reciclada**

Es considerarà peça de fibra de polièster reciclada aquella el teixit principal de la qual sigui polièster que incorpori un mínim de 20% de fibra reciclada, que d'acord amb l'estàndard corresponent disposin de la certificació de producte Global Recycled Standard (GRS), Recycled Claim Standard (RCS), Recycled Content Standard, EcoLabel EU o equivalent

#### **4.3 Obligacions per la recuperació i/o reciclatge de les peces en desús**

L'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un procés de recollida de les peces en desús sigui perquè han finalitzat la seva funció, sigui perquè han estat retornades per tenir petits defectes, per tal de fer possible la reutilització o bé el reciclatge de les fibres tèxtils. D'aquesta manera es permetrà allargar el cicle de vida de les fibres que componen els teixits i, per tant, contribuir a la sostenibilitat.

L'adjudicatària ha de col·laborar en la posada en marxa d'aquest procés i serà l'encarregada de gestionar aquesta recollida i lliurement al recuperador. A tal efecte, les tasques a desenvolupar per l'adjudicatària seran:

- Mensualment, el responsable del contracte reportarà un llistat de les peces depositades al districte de Ciutat Vella, les quals hauran de ser recollides per l'empresa adjudicatària en un termini màxim de 10 dies hàbils, si s'escau.
- Si s'escau, trimestralment, i com a màxim al cap d'1 any, l'empresa adjudicatària haurà de lliurar les peces recollides al recuperador i fer arribar al responsable del contracte el corresponent certificat d'entrega.

Aquest recuperador serà obligatòriament una organització del Tercer Sector autoritzada com a recuperador per productes tèxtils per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC).

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària garantir la desinstitucionalització (eliminació d'elements identificadors corporatius) de les peces amb imatge corporativa de l'Ajuntament de Barcelona, sigui amb mitjans propis abans del lliurament al recuperador, sigui per requerir les garanties corresponents al recuperador.

### **5. INICI DE LES PRESTACIONS I DURADA DEL CONTRACTE**

La durada de les prestacions serà d'1 any a comptar a partir de l'1 de gener de 2022, o des de l'endemà de la seva formalització, en cas de ser posterior. Es contempla la possibilitat de prorrogar les prestacions per un termini màxim de 2 anys, en pròrrogues per períodes d'1 any.

### **6. CONDICIONS GENERALS**

La quantia del pressupost base de licitació es considera estimativa i té el caràcter de pressupost màxim i limitatiu d'aquest contracte, condicionat a la quantitat de subministraments que efectivament realitzi l'empresa adjudicatària aplicant els corresponents preus unitaris. L'Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost en



atenció a què el preu final es determina en funció de les necessitats de l'Administració i aplicant els preus unitaris corresponents.

L'empresa adjudicatària és responsable de la qualitat tècnica dels subministraments realitzats i ha de complir amb la normativa vigent en matèria de prevenció i seguretat i higiene en el treball. En cas de modificació de la normativa referent als equips de protecció individual, l'empresa adjudicatària haurà d'ajustar els equips subministrats a la normativa d'aplicació vigent en cada moment.

## **6.1. Obligacions de l'empresa adjudicatària**

Abans de l'adjudicació del contracte, l'empresa que resulti proposada com adjudicatària haurà de facilitar els certificats acreditatius (a excepció dels esmentats específicament per criteris d'avaluació, que ja hauran estat presentats al sobre electrònic de l'oferta) i la fitxa tècnica de cada producte amb les característiques indicades al present Plec de Prescripcions Tècniques. Depenent de la tipologia d'article, es podrà requerir una mostra addicional per sotmetre-la a una valoració tècnica.

En el moment de la formalització del contracte, l'empresa adjudicatària designarà per escrit una persona responsable de la bona marxa i seguiment del contracte, que farà d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el responsable del contracte.

El nivell d'acabat dels subministraments ha de ser òptim. Qualsevol element que presenti clares deficiències de producció serà rebutjat per tal de tornar a ser produït amb les garanties de qualitat, anant a càrrec de l'empresa adjudicatària els costos derivats.

Els articles han de portar una etiqueta especificant les operacions de manteniment permeses i no permeses, la composició, l'any de fabricació, la talla (si escau) i el fabricant.

Seran també obligacions de l'adjudicatària les assenyalades als criteris ambientals, punt 4.3 Obligacions per la recuperació i/o reciclatge de les peces en desús.

## **6.2. Condicions de lliurament**

Abans del lliurament, la persona responsable del contracte comunicarà a l'empresa adjudicatària el nombre de participants que tenen previst incorporar-se dels Plans d'Ocupació al Districte de Ciutat Vella. En la mateixa comunicació, es convocarà a l'empresa adjudicatària per assistir, en la data i el lloc que s'indiqui (en tot cas, sempre dins del terme municipal de la ciutat de Barcelona), a prendre mesures al personal que té previst iniciar els treballs al districte i poder així preparar la comanda individualitzada per a cadascun d'aquests/es treballadors/es.

### **6.2.1. Termini i lloc d'entrega de la comanda:**

L'empresa adjudicatària haurà de lliurar la comanda especificada en el correu enviat pel responsable del contracte en un termini no superior a **7 dies hàbils** des de la data de celebració de la sessió per prendre mesures als/les treballadors/res. Els lliuraments es realitzaran a la seu del Districte de Ciutat Vella, ubicada a la Plaça Bonsuccés 3, 08001 de Barcelona. Els costos del transport aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.



El lliurament es farà en embalatge individualitzat (en cap cas utilitzant materials plàstics) per a cada treballador/a del pla d'ocupació, i el seu contingut variarà en funció del tipus de perfil de lloc de treball que realitzi, la durada de les tasques i l'època de l'any en què es realitzin les feines. A l'exterior de cada embalatge s'haurà d'indicar: el codi o distintiu que identifiqui el/la treballador/a, els articles que contingui i el nombre d'unitats de cada article. Tots els articles aniran embolicats individualment on s'especifiqui el model i la talla.

### **6.2.2. Reposició d'equipament:**

Un cop servit el vestuari, equips de protecció individual i altres elements complementaris de l'any en curs, l'empresa adjudicatària haurà d'oferir servei de reposició de material, tant en cas de material defectuós, circumstància en la que no s'abonaria l'import corresponent, com necessitat de reposició per desgast, trencament, etc. El lliurament d'aquest subministrament no podrà superar els **3 dies hàbils** des de la petició.

Totes les comandes i reposicions sol·licitades en hora posterior a les 14h seran enteses com peticions a comptabilitzar el dia següent.

## **7. PRESSUPOST**

El pressupost global del present contracte és de 20.325,58 € IVA inclòs referit als 12 mesos de durada del contracte, amb el desglossament següent: 16.798,00 euros de **pressupost net** i 3.527,58 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (**IVA**) al tipus del 21% .

Any	Import sense iva	Import iva inclòs
2022	16.798,00	20.325,58



## **ANNEX 1: PREUS UNITARIS DE SORTIDA PEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT PELS PARTICIPANTS DELS PLANS D'OCCUPACIÓ AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA**

<b>Vestuari</b>	<b>Preus unitaris</b>
pantalons estiu	15,50 €
pantalons hivern	17,00 €
samarretes màniga curta	4,00 €
samarretes màniga llarga	7,00 €
dessuadora	12,00 €
jaqueta polar	15,00 €
jaqueta <i>softshell</i>	28,00 €
armilla multibutxaques	17,00 €
braga de coll (d'estiu i d'hivern)	2,00 €
gorra de punt	2,00 €

<b>Equips de protecció individual (EPIs)</b>	<b>Preus unitaris</b>
parell sabates de seguretat ergonòmiques	43,00 €
gorra de visera	2,00 €
ulleres protecció	4,00 €
funda d'ulleres	1,50 €
mascareta quirúrgica	0,10 €
mascareta filtre FFP2	0,70 €
mascareta filtre FFP3 amb vàlvula	4,00 €
mascareta <i>force</i> sense filtres	15,00 €
pack 2 filtres <i>press to check</i>	21,00 €
parell guants protecció mecànica	4,50 €
parell guants antitalls	4,00 €
parell guants risc químic	6,00 €
armilla alta visibilitat serigrafiada	7,00 €
casca de seguretat	9,00 €

<b>Altres elements complementaris</b>	<b>Preus unitaris</b>
farmacioles portàtils (1:5 persones)	20,00 €
crema solar (500 ml)	13,00 €
loció repel·lent d'insectes (100 ml)	8,50 €
llapis post-picades d'insectes	8,50 €